

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл в Волжском районе

Предписание

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

07.10.2016 г.

Дата вынесения предписания

№ 132

Номер

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Волжском районе по адресу: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д.51

Место вынесения предписания, наименование органа, выдавшего предписание

При обследовании объекта Муниципального общеобразовательного учреждения «Кужмарская средняя общеобразовательная школа», юридический адрес: РМЭ, Звениговский район, с. Кужмара, ул. Коммунаров, д. 5.

рассмотрении представленных документов: акта от 06.10.16 года

указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

по фактическому месту нахождения по адресу: : РМЭ, Звениговский район, с. Кужмара, ул. Коммунаров, д. 5.

1) Потолки и стены помещений не гладкие, с трещинами, не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, а именно: в кабинете первого класса потолок местами с отшелушившейся краской, в кабинете № 10 на потолке дефект швов: перед входом на пищеблок под умывальными раковинами на стене отсутствует плитка; в раздевальной для девочек спортивного зала на стене отсутствует частично плитка; в кабинете химии потолок со старой потертой побелкой; в кабинете математики стена около доски с отшелушившейся краской; в кабинете географии потолок и стены со старой потертой побелкой и краской; в складском помещении детского сада на стенах местами отсутствует плитка; в старшей дошкольной группе потолок свисает с трещинами, что является нарушением п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,

2) Полы в помещениях со щелями и механическими повреждениями, а именно: изношено линолеумное покрытие в кабинете 1 класса, кабинете № 4, кабинете № 3, кабинете № 8, кабинете № 9, кабинете № 10, в раздевальной спортивного зала для мальчиков, в школьной библиотеке, кабинете математики, что является нарушением п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,

3) Ученическая мебель изношена, потрескалась, не безвредная для здоровья детей, а именно: стулья в кабинете физики и математики, что является нарушением п. 5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,

4) Не своевременно проводится замена вышедших из строя источников света, а именно: в кабинете № 3, в кабинете русского языка, в кабинете информатики, в кабинете химии, в кабинете ОБЖ, что является нарушением п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», что подтверждается объяснением от 06.10.16 г, актом от 06.10.16 г и квалифицируется по ч.1 ст.6.7.КоАП РФ.

5) Каждое рабочее место с ПЭВМ не оборудовано стулом, а именно: на момент проверки имеется 11 рабочих ПЭВМ и 11 одноместных столов для работы с ПЭВМ, а стульев соответствующих всего 3 (остальные стулья в неисправном состоянии- нет спинок), что является нарушением п. 11.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»,

6) Остекление окон не выполнено из цельного стеклопакета. Не проводится замена разбитых стекол немедленно, а именно: в кабинете № 2 рамы изношены, гнилые из-за чего нельзя заменить оконные стекла, что является нарушением п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», что подтверждается объяснением от 06.10.16 г, актом от 06.10.16 г квалифицируется по ч.1 ст.6.7.КоАП РФ

7) Нарушается режим мытья кухонной посуды, а именно: просушивание проводится в опрокинутом виде не на решетчатых полках и стеллажах, что является нарушение п. 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,

8) Производственные столы, предназначенные для обработки сырого мяса и сырой рыбы не имеют покрытие, устойчивое к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, а именно: изношены, в выбоинами, что является нарушение п. 4.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,

9) Примерное меню разработанное юридическим лицом, обеспечивающим питание в образовательном учреждении не согласованно с территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, что является нарушение п. 6.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,

10) В рационе 2 разового питания детей с 26.09.2016 года по 30.09.2016 года отсутствует яйцо, сыр, не включается 1 раз в 2-3 дня; с 19.09.2016 года по 23.09.2016 года отсутствует яйцо, сыр, рыба не включается 1 раз в 2-3 дня; с 12.09.2016 года по 16.09.2016 года отсутствует яйцо, сыр, творог не включается 1 раз в 2-3 дня; с 05.09.2016 года по 09.09.2016 года отсутствует яйцо, сыр, творог не включается 1 раз в 2-3 дня; что является нарушением п.6.17.СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 73 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных», утвержденного Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. № 764, с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

Предлагаю Муниципальному общеобразовательному учреждению «Кужмарская средняя общеобразовательная школа».

1) Провести ремонт потолков и стен помещений в кабинете первого класса потолок, в кабинете № 10 на потолке дефект швов; перед входом на пищеблок под умывальными раковинами стену; в раздевальной для девочек спортивного зала стену; в кабинете химии потолок, в кабинете математики стена; в кабинете географии потолок и стены; в складском помещении детского сада на стенах; в старшей дошкольной группе потолок, в соответствии п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,

Срок до 01.08.2017 года

2) Провести ремонт пола в помещениях со щелями и механическими повреждениями, а именно: в кабинете 1 класса, кабинете № 4, кабинете № 3, кабинете № 8, кабинете № 9, кабинете № 10, в раздевальной спортивного зала для мальчиков, в школьной библиотеке, кабинете математики, в соответствии п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,

Срок до 01.08.2017 года

3) Заменить ученическую мебель на безвредную для здоровья детей, а именно: стулья в кабинете физики и математики, в соответствии п. 5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,

Срок до 01.08.2017 года

4) Заменить и в дальнейшем своевременно проводить замена вышедших из строя источников света, а именно: в кабинете № 3, в кабинете русского языка, в кабинете информатики, в кабинете химии, в кабинете ОБЖ, в соответствии п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», что подтверждается объяснением от 06.10.16 г, актом от 06.10.16 г и квалифицируется по ч.1 ст.6.7.КоАП РФ.

Срок до 01.08.2017 года

5) Оборудовать каждое рабочее место с ПЭВМ стулом, в соответствии п. 11.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»,

Срок до 01.08.2017 года

6) Провести ремонт окон в кабинете № 2, в соответствии п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», что подтверждается объяснением от 06.10.16 г, актом от 06.10.16 г и квалифицируется по ч.1 ст.6.7.КоАП РФ.

Срок до 01.08.2017 года

7) Соблюдать режим мытья кухонной посуды, а именно: приобрести решетчатые полки и стеллажи, в соответствии п. 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,

Срок до 01.08.2017 года

8) Заменить покрытие производственных столов, предназначенных для обработки сырого мяса и сырой рыбы в соответствии п. 4.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,

Срок до 01.08.2017 года

9) Согласовать примерное меню с территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в соответствии п. 6.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,

Срок до 10.10.2016 года

10) Включить в рацион 2 разового питания детей 1 раз в 2-3 дня яйцо, сыр, рыбу и творог, п.6.17.СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,

Срок до 10.10.2016 года

Представить информацию об исполнении предписания по срокам исполнения мероприятий в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл в Волжском районе по адресу: г. Волжск, ул. Ленина, 51, каб.25. с копиями документов, подтверждающих выполнение пунктов предписания в срок до Срок до 10.10.2016 года, до 01.08.2016 года


Непредставление или несвоевременное представление в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл в Волжском районе информации по исполнению предписания по срокам исполнения мероприятий влечет административную ответственность, предусмотренную ст.19.7. КоАП РФ, не выполнение ч. 1. ст. 19.5. КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения вышестоящему должностному лицу или в суд в порядке, установленном законодательством РФ.


Ответственность за выполнение мероприятий на Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кужмарская средняя общеобразовательная школа».

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Главный государственный санитарный врач в г. Волжске, Волжском районе, Звениговском и Моркинском районах, начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РМЭ в Волжском районе.

 Е.Ф. Алексеева

Предписание получил


07.10.2016 г.